



Betrouwbare smering, maximale voedselveiligheid

Voedselveilige smeermiddelen



JAX biedt een compleet assortiment voedselveilige smeermiddelen, van NSF H1 voor incidenteel contact tot NSF 3H voor directe voedseltoepassingen. Deze smeermiddelen bieden uitstekende smering en bescherming tegen slijtage, corrosie en oxidatie. Kies JAX voor betrouwbare prestaties in elke voedselverwerkende omgeving.

MAVOM
SPECIALTY CHEMICALS

improving your performance



JAX NSF H1 producten

NSF H1 smeermiddelen mogen gebruikt worden in het productieproces waarbij incidenteel contact met levensmiddelen is toegestaan. Mavom levert de volgende NSF H1 gecertificeerde producten van JAX voor gebruik in de verpakkingindustrie:

Hydraulische olie	JAX Flow-Guard Synthetic H1 Fluids (15cs-100cs)	Voor superieure prestaties in hydraulische systemen. Deze oliën zijn daarnaast zeer geschikt voor gebruik als tandwielkastoliën.
	JAX Magna-Plate 60 H1 Series (32cs-100cs)	Multi-purpose oliën voor gebruik in diverse voedselverwerkingstoepassingen. De oliën zijn uitermate geschikt voor gebruik in hydraulische toepassingen en bieden maximale bescherming tegen roest en oxidatie, slijtage en extreme druk.
Tandwielkast olie	JAX Flow-Guard Synthetic H1 Fluids (100cs-680cs)	Voor superieure prestaties in gesloten tandwielkasten. Bevatten de best beschikbare additieve technologieën. Resultaat is minder slijtage en langere draaiuren.
Ketting olie	JAX Magna-Plate® 78 H1	Zeer effectief bij het beschermen van rollen, nokken, geleiders, kabels, staalkabels en kettingen bij lage tot gemiddelde snelheden. Uitstekend geschikt als een demulgerend smeermiddel, bedoeld voor bliksluiters die fructose- of glucosestroopproducten verwerken.
	JAX Magna-Plate® 86 Low Temperature H1	Speciaal samengesteld om smering te bieden in extreem koude applicaties.
Compressor olie	JAX Compresyn® H1 Series	De compressoroliën zijn gemaakt van hoogwaardige synthetische basisoliën en bieden een lange levensduur van de compressor door een verminderde slijtage van componenten.
Vetten	JAX Halo-Guard® FG H1 Series	Reeks van 4 hoogwaardige vetten vervaardigd uit een Calciumsulfaat verdikker en een minerale basisolie. Zeer breed toepassingsbereik, van snel draaiende lagers tot hoog belaste pellet molens en persmachines.
	JAX Poly-Guard FG H1 Series	Multifunctioneel vet samengesteld uit een uniek verdikkingsysteem en een zorgvuldig geselecteerd additievenpakket.
	JAX Gear-Guard FG H1	Bedoeld voor gebruik in langzaam bewegende, zwaarbelaste, open tandwielen. Vormt een dikke, taai film die tijdens het gebruik niet zal scheuren of wegslingeren. Zeer watervast.
Reinigingsmiddelen	JAX Green-Clean Cleaner & Degreaser H1	Een reinigingsmiddel op waterbasis. Het verwijdert effectief ongewenste oliën en vetten van oppervlakken. Zowel in kant-en-klare verpakking als geconcentreerde bulk beschikbaar, welke kan worden verdund om aan verschillende reinigingsbehoeften te voldoen.
	JAX Odorless Mineral Spirits FG H1	Een reinigingsmiddel op solventbasis. Zeer snelle reinigende werking en verwijdert effectief industriële en dierlijke oliën en vetten. Compleet kleurloze en geurloze vloeistof.
Algemeen	JAX Food Grade Penetrating Oil H1	JAX Food Grade Penetrating Oil is een hoogwaardige, penetrerende, en multi-inzetbare olie voor gebruik in voedselverwerking, drankbotteling en verpakkingfaciliteiten.

JAX NSF 3H producten

NSF 3H smeermiddelen mogen gebruikt worden in het productieproces waarbij direct contact met levensmiddelen is toegestaan. Bijvoorbeeld lossingsmiddelen die worden gebruikt om hechting van voedsel aan oppervlakken te voorkomen.

Mavom levert de volgende NSF 3H gecertificeerde producten van JAX:



JAX Trolley-Glide FG-3H

Bedoeld voor de smering van trolleys en bovenloopkettingen waar direct voedsel contact onvermijdelijk is.



JAX Dry Glide® 3H Silicone Release

Een transparante siliconenolie die zowel als incidenteel contact-smeermiddel alsook een lossingsmiddel kan worden gebruikt.



JAX Food-Grade Mold Release N-S 3H

Speciaal ontworpen om voedingswaren gemakkelijk los te laten komen van (bak)vormen, grillroosters, broodplaten, uitbeenbanken, snijblokken en andere harde oppervlakken. Kan als fijne, gelijkmatige coating worden aangebracht. Bevat niet van soja afkomstige lecithine.



JAX Grinder-Glide FG-3H

Een smeermiddel voor direct contact met voedsel dat ontwikkeld is voor gebruik in vleesverwerkingstoepassingen. JAX Grinder-Glide FG-3H biedt een uitstekende corrosiebescherming alsmede een hoogbelastbare smering die nodig is om droog opstarten te elimineren.



JAX PürGel Klear Petrolatum 3H

Geschikt voor de montage van O-ringen en pakkingen, voor het coaten van messen en snijbladen, als afdichtingsproduct op rubberen strips en voor het afdichten van elektrische contacten om ze te beschermen tegen intreden van water. Gecertificeerd voor direct contact met voedingsmiddelen.



Mavom BV

Gouwelandenlaan 16
2408 ZG Alphen a/d Rijn
The Netherlands

T +31 (0) 172 27 6000

E info@mavom.nl

I www.mavom.nl

Mavom NV

Satenrozen 1A
2550 Kontich
Belgium

T +32 (0) 3 880 07 60

E info@mavom.be

I www.mavom.be